

Za dowodem doręczenia

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), a także na podstawie § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023r poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora z dnia 19.11.2023 r (data wpływu do urzędu 21.11.2023 r).

orzekam

I. **Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 251125W Kurie Dworskie - Grucele” w obrębie miejscowości:**

- Kurpie Dworskie,
- Grucele.

II. **Określić warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:**

1. Podczas budowy stosować sprawy techniczne sprzęt i urządzenia budowlane.
2. Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód.
3. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw.
4. Teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów.
5. Odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie selektywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami.
6. Wodę na potrzeby socjalne i do celów technologicznych dostarczać beczkowozami, ewentualnie pobierać z sieci wodociągowej.
7. Wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzać do gruntu lub rowów przydrożnych. odprowadzanie w/w wód do odbiorników prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu w/w wód.
8. Ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych sanitariatów, nie dopuścić do ich przepelniania (systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty).

9. Roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo- wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne.
10. Masy bitumiczne na teren przedsięwzięcia dostarczać z wytwórni,
11. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu. Zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.
12. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową.
13. W trakcie robót budowlanych należy zapewnić ochronę pni, koron i systemów korzeniowych drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztuką ogrodniczą.
14. Zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca składowania odpadów/materiałów) należy zorganizować na terenie utwardzonym (optymalnie na terenie przekształconym antropologicznie). Zakazuje się składowania materiałów budowlanych pod koronami drzew przeznaczonych do adaptacji.
15. Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzić kontrole terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić im ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją.
16. Podczas prowadzenia prac, w razie konieczności wykonania wykopów, należy zabezpieczyć je w sposób umożliwiający wpadanie do nich zwierząt.
17. Usuwanie drzew i krzewów ograniczyć do minimum oraz przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków (tj. z wyłączeniem okresu od 1 marca do 15 września, lub w tym okresie pod nadzorem ornitologicznym, po wcześniejszej opinii ornitologicznej o braku lęgów.
18. Po zakończeniu prac budowlanych teren uprzętnąć i zrekultywować, teren przeznaczony pod powierzchnię biologicznie czynna obsiać mieszanką traw właściwych siedliskowo na analizowanym terenie.

III. Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralną część.

UZASADNIENIE

W dniu 21.11.2023 r Inwestor wystąpił do Wójta Gminy Troszyn z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 251125W Kurpie Dworskie- Grucele” **w obrębie miejscowości:**

- *Kurpie Dworskie,*
- *Grucele.*

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Troszyn.

Na podstawie złożonego wniosku, a w szczególności zgodnie z treścią dołączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie drogi gminnej nr 251125W na odcinku Kurpie Dworskie – Grucele, przebudowie nawierzchni gruntowych i nawierzchni mineralno asfaltowych poprzez wykonanie jezdni z betonu cementowego, przebudowę i budowę zjazdów i poboczy, wykonanie odwodnienia, poszerzenie chodnika oraz budowę kanału technologicznego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Troszyn.

W miejscu projektowanego przedsięwzięcia w chwili obecnej istnieje droga dojazdowa we wsi Grucele i Kurpie Dworskie o nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej o szerokości około 5,0 m i gruntowej o szerokości od 3,0 do 5,0 m.

Na odcinku w pasie drogowym, skarpy poza poboczem porośnięte są trawami i inną roślinnością (koniczyna biała, bylica, powojnik, oset, pokrzywa zwyczajna) oraz pojedynczymi drzewami i krzewami.

Rozbudowywana droga przebiega przez tereny rolnicze. W pobliżu planowanej inwestycji znajduje się pojedyncza zabudowa zagrodowa. Istniejący pas drogowy zostanie poszerzony, z tego powodu zachodzi konieczność wycinki drzew i krzewów kolidujących z projektowaną infrastrukturą techniczną. Ze względu na trwające prace projektowe nie ma możliwości szczegółowo określić, które drzewa są przewidziane do wycinki. Na podstawie wczesnej koncepcji rozwiązań drogowych oszacowano, że do wycinki zostaną przeznaczone drzewa kolidujące z inwestycją w ilości ok 10 sztuk. Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono aby drzewa przewidziane do wycinki były zasiedlone przez ptaki.

Projektowana inwestycja będzie zmniejszała emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z silników pojazdów w skutek usprawnienia ruchu drogowego (poprawa płynności).

Rozbudowa drogi gminnej połączy dojazd do pobliskich wsi, co skróci czas podróży oraz zmniejszy natężenie ruchu na okolicznych drogach.

W ramach inwestycji przewiduje się:

- rozbudowę drogi gminnej nr 251125W wraz z poboczami,
- budowę kanału technologicznego,
- wykonanie zjazdów,
- przebudowę chodnika,
- przebudowę sieci elektroenergetycznych w zakresie likwidacji kolizji,
- przebudowę sieci wodociągowej w zakresie likwidacji kolizji,
- przebudowę sieci telekomunikacyjnych w zakresie likwidacji kolizji,

Przewiduje się wybudowanie drogi o długości ok. 1,32 km – wykonanie nawierzchni jezdni z betonu cementowego o szerokości 5,0 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 0,5 m – 0,75 m.

Na terenie projektowanego przedsięwzięcia nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Teren inwestycji objęty jest jednolitą częścią wód podziemnych PLGW200051 a także objęty jednolitą częścią wód powierzchniowych – Czeczotka. Inwestycja na etapie realizacji i eksploatacji nie będzie miała wpływu na stan tych wód w planie gospodarowania wodami.

Przedsięwzięcie nie jest położone w obszarach wodno- błotnych lub innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami górskimi.

Według KIP na wnioskowanym terenie w obszarze planowanej realizacji przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują i nie są planowane przedsięwzięcia, które mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

Wobec powyższego stwierdzono, że wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.). Dlatego zgodnie z treścią art. 71 ust. 2 ustawy *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*.

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wójt Gminy Troszyn obwieszczeniem z dnia 28.11.2023 r zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy.

W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ust. 1 i 3 ww. ustawy, pismem z dnia 29.11.2023r Wójt Gminy Troszyn wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Ostrołęce, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W dniu 14.12.2023r. do tutejszego ORGANU wpłynęło pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: BI.ZZŚ.5.4901.338.2023.JT z dnia 13.12.2023r., w którym stwierdzono pozytywne odstąpienie od potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Stanowisko w przedmiotowej sprawie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyraził postanowieniem znak: WOOŚ-I.4220.1739.2023.JC.3 z dnia 08.01.2024r. Organ opiniujący stwierdził, że dla ww przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko określając warunki o których mowa w art.82 ust.1 pkt1 lit. b lub c ustawy ooś.

Dnia 11.12.2023r. do Urzędu wpłynęło pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce znak: ZNS.7040.131.2023 z dnia 05.12.2023r., w którym stwierdzono pozytywne odstąpienie od potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o *udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Wójt Gminy Troszyn uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy organ, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Wójt Gminy Troszyn spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2023r poz. 775), poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji. W określonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie odpowiednich opinii, Wójt Gminy Troszyn uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczęcia robót i realizacji inwestycji, wobec czego nie narusza praw skarżących (por. postanowienie NSA z dnia 6.07.2010r., II OZ 658/10, postanowienie NSA z dnia 14.05.2009r., II OSK 715/09, postanowienie NSA z dnia 1.02.2010r., II OZ 35/10).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142), niniejsza czynność urzędowa jest zwolniona z opłaty skarbowej.

Otrzymują:

1. Marcin Macko Usługi Inżynierskie
Pełnomocnik Wójta Gminy Troszyn
ul. Sudecka 4a/27,
15-552 Białystok
2. Strony postępowania przez obwieszczenie
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie



WÓJT

mgr inż. Edwin Mierzejewski

Troszyn, dnia 13.02.2024 r.

UG.6220.04.2023

Załącznik do decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
znak UG. 6220.04.2023 z dnia 13.02.2024 r.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr 251125W Kurpie Dworskie – Grucele, przebudowie nawierzchni gruntowych i nawierzchni mineralno asfaltowych poprzez wykonanie jezdni z betonu cementowego, przebudowę i budowę zjazdów i poboczy, wykonanie odwodnienia, poszerzenie chodnika oraz budowę kanału technologicznego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Troszyn. Zgodnie z danymi przedstawionymi, planowana inwestycja realizowana będzie w obrębie miejscowości:

- Kurpie Dworskie,
- Grucele.

W miejscu projektowanego przedsięwzięcia w chwili obecnej istnieje droga dojazdowa we wsi Grucele i Kurpie Dworskie o nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej o szerokości około 5,0 m i gruntowej o szerokości od 3,0 do 5,0 m.

Na odcinku w pasie drogowym, skarpy poza poboczem porośnięte są trawami i inną roślinnością (koniczyna biała, bylica, powojnik, oset, pokrzywa zwyczajna) oraz pojedynczymi drzewami i krzewami.

Rozbudowywana droga przebiega przez tereny rolnicze. W pobliżu planowanej inwestycji znajduje się pojedyncza zabudowa zagrodowa. Istniejący pas drogowy zostanie poszerzony, z tego powodu zachodzi konieczność wycinki drzew i krzewów kolidujących z projektowaną infrastrukturą techniczną. Ze względu na trwające prace projektowe nie ma możliwości szczegółowo określić, które drzewa są przewidziane do wycinki. Na podstawie wczesniej koncepcji rozwiązań drogowych oszacowano, że do wycinki zostaną przeznaczone drzewa kolidujące z inwestycją w ilości ok 10 sztuk. Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono aby drzewa przewidziane do wycinki były zasiedlone przez ptaki.

Projektowana inwestycja będzie zmniejszała emisje zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z silników pojazdów w skutek usprawnienia ruchu drogowego (poprawa płynności).

Rozbudowa drogi gminnej połączy dojazd do pobliskich wsi, co skróci czas podróży oraz zmniejszy natężenie ruchu na okolicznych drogach.

W ramach inwestycji przewiduje się:

- rozbudowę drogi gminnej nr 251125W wraz z poboczami,
- budowę kanału technologicznego,
- wykonanie zjazdów,
- przebudowę chodnika,

- przebudowę sieci elektroenergetycznych w zakresie likwidacji kolizji,
- przebudowę sieci wodociągowej w zakresie likwidacji kolizji,
- przebudowę sieci telekomunikacyjnych w zakresie likwidacji kolizji,

Przewiduje się wybudowanie drogi o długości ok. 1,32 km – wykonanie nawierzchni jezdni z betonu cementowego o szerokości 5,0 m z obustronnymi pobocznymi gruntowymi o szerokości 0,5 m – 0,75 m.

Na terenie projektowanego przedsięwzięcia nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Teren inwestycji objęty jest jednolitą częścią wód podziemnych PLGW200051 a także objęty jednolitą częścią wód powierzchniowych – Czeczotka. Inwestycja na etapie realizacji i eksploatacji nie będzie miała wpływu na stan tych wód w planie gospodarowania wodami.

Przedsięwzięcie nie jest położone w obszarach wodno- błotnych lub innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami górskimi.

Według KIP na wnioskowanym terenie w obszarze planowanej realizacji przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują i nie są planowane przedsięwzięcia, które mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.



WÓJT

mgr inż. Edwin Mierzejewski