

*Za dowodem doręczenia*

## **DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* ( Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), a także na podstawie § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks Postępowania Administracyjnego* (Dz. U. z 2023r poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora z dnia 19.11.2023 r (data wpływu do urzędu 21.11.2023 r).

### **Orzekam**

- I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 251120W Chrzczony – Choromany”**
- II. Określić warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:**
  1. Podczas budowy stosować sprawy techniczne sprzęt i urządzenia budowlane.
  2. Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód.
  3. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw.
  4. Teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów.
  5. Odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie selektywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami.
  6. Wodę na potrzeby socjalne i do celów technologicznych dostarczać beczkowozami, ewentualnie pobierać z sieci wodociągowej.
  7. Wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzać do gruntu lub rowów przydrożnych; odprowadzanie w/w wód do odbiorników prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu w/w wód.
  8. Ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych sanitariatów, nie dopuścić do ich przepełnienia (systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty).
  9. Roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo- wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne.
  10. Masy bitumiczne na teren przedsięwzięcia dostarczać z wytwórni,
  11. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu.



budowlanych nie przewiduje się ingerencji w tereny leśne, oraz nie będą prowadzone roboty związane z wykonaniem rowów melioracyjnych.

Projektowana inwestycja nie zmieni nic w dotychczasowym funkcjonowaniu środowiska naturalnego. Poprawią się jedynie parametry użytkowe drogi co może jedynie przyczynić się do pozytywnego oddziaływania na środowisko.

Rozbudowa drogi przebiega w części przez tereny zabudowane oraz tereny polne i łąki. Istniejąca droga położona jest w terenie występowania korytarzy ekologicznych dużych ssaków, oraz nie przebiega przez parki narodowe, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne.

Na terenie projektowanego przedsięwzięcia nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Przedsięwzięcie nie jest położone w obszarach wodno- błotnych lub innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami górskimi.

Według KIP na wnioskowanym terenie w obszarze planowanej realizacji przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują i nie są planowane przedsięwzięcia, które mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

Wobec powyższego stwierdzono, że wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1724 ze zm.). Dlatego zgodnie z treścią art. 71 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wójt Gminy Troszyn obwieszczeniem z dnia 09.02.2024 r zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy.

W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ust. 1 i 3 ww. ustawy, pismem z dnia 13.02.2024 r Wójt Gminy Troszyn wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W dniu 20.02.2024 r. do tutejszego ORGANU wpłynęło pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: BS.ZZŚ.4901.49.2024.MP z dnia 19.02.2024 r., w którym stwierdzono pozytywne odstępnie od potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Stanowisko w przedmiotowej sprawie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyraził postanowieniem znak: WOOS-I.4220.230.2024.JC z dnia 04.03.2024 r. Organ opiniujący stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Dnia 04.03.2024 r. do Urzędu wpłynęło pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce znak: ZNS.7040.41.2024 z dnia 01.03.2024 r., w którym stwierdzono pozytywne odstępnie od potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.), dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Wójt Gminy Troszyn uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy organ, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Wójt Gminy Troszyn spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2023r poz. 775), poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji. W określonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczęcia robót i realizacji inwestycji, wobec czego nie narusza praw skarżących (por. postanowienie NSA z dnia 6.07.2010r., II OZ 658/10, postanowienie NSA z dnia 14.05.2009r., II OSK 715/09, postanowienie NSA z dnia 1.02.2010r., II OZ 35/10).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

### POUCZENIE

1. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

*Zgodnie z art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm), niniejsza czynność urzędowa jest zwolniona z opłaty skarbowej.*



**WÓJT**  
*Edwin Mierzejewski*  
mgr inż. Edwin Mierzejewski

#### Otrzymują:

1. Pan Leszek Chmielewski  
Pełnomocnik Wójta Gminy Troszyn  
ul. Wybickiego 20,  
07-410 Ostrołęka
2. Strony postępowania przez obwieszczenie
3. a/a

#### Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

UG.6220.01.2024

*Załącznik do decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach  
znak UG. 6220.04.2023 z dnia 13.02.2024 r.*

**Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.)**

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie drogi gminnej o nawierzchni żwirowej i bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 2559W w msc. Chrzczony do skrzyżowania z drogą gminną 251121W w miejscowości Choromany w gminie Troszyn na długości 1772,90 m.

Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Troszyn. Zgodnie z danymi przedstawionymi, planowana inwestycja realizowana będzie w obrębie miejscowości Choromany i Chrzczony.

Projektowana droga gminna zapewnia połączenie komunikacyjne pomiędzy miejscowościami Choromany i Chrzczony oraz dojazd do drogi powiatowej nr 2559W i do drogi gminnej nr 251121W.

Projektowana droga gminna zapewnia połączenie komunikacyjne pomiędzy miejscowościami Choromany i Chrzczony oraz dojazd do drogi powiatowej nr 2559W i do drogi gminnej nr 251121W.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi gminnej na odcinku od km 0+00,00 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2559W o łącznej długości 1772,90 mb i obejmuje działki istniejącego pasa drogowego.

Wykonanie budowy drogi gminnej wpłynie na: ograniczenie emisji spalin i poprawę komfortu jazdy oraz bezpieczeństwo ruchu pojazdów samochodowych. Nastąpi istotne ograniczenie hałasu, drgań w czasie eksploatacji drogi. Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni wpłynie na zmniejszenie przedostawania się substancji nieprzyjaznych środowisku do gruntu.

Obecnie teren istniejący na odcinku projektowanego przebiegu drogi w istniejącym pasie drogowym posiada nawierzchnię żwirową w złym stanie technicznym oraz odcinek o nawierzchni bitumicznej także w złym stanie.

W ramach inwestycji przewiduje się:

- wykonanie jezdni bitumicznej o szer. 5,00 m,
- budowę zjazdów bitumicznych oraz zjazdów z kruszywa,
- wykonanie poboczy z kruszywa o szer. 0,75 m,
- wycinka drzew i zarośli,
- wymalowanie oznakowania poziomego,
- budowę nowych i przebudowę istniejących przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami,

➤ budowa kanału technologicznego.

W prowadzonej inwestycji nie przewiduje się nasadzeń, jedynie obsianie trawą skarp i dna rowów drogowych oraz odhumusowanych odcinków wzdłuż jezdni drogi gminnej objętej opracowaniem.

Realizacja przedsięwzięcia wiąże się z usuwaniem drzew kolidujących z przebiegiem projektowanej drogi. Wycinka nie będzie prowadzona w okresie od 15 marca do 31 lipca z uwagi na odbywający się w tym czasie okres lęgowy ptaków. W czasie prowadzenia robót budowlanych nie przewiduje się ingerencji w tereny leśne, oraz nie będą prowadzone roboty związane z wykonaniem rowów melioracyjnych.

Projektowana inwestycja nie zmieni nic w dotychczasowym funkcjonowaniu środowiska naturalnego. Poprawią się jedynie parametry użytkowe drogi co może jedynie przyczynić się do pozytywnego oddziaływania na środowisko.

Rozbudowa drogi przebiega w części przez tereny zabudowane oraz tereny polne i łąki. Istniejąca droga położona jest w terenie występowania korytarzy ekologicznych dużych ssaków, oraz nie przebiega przez parki narodowe, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne.

Na terenie projektowanego przedsięwzięcia nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Przedsięwzięcie nie jest położone w obszarach wodno- błotnych lub innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami górskimi.

Według KIP na wnioskowanym terenie w obszarze planowanej realizacji przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują i nie są planowane przedsięwzięcia, które mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.



WÓJT  
  
mgr inż. Edwin Mierzejewski